

Balanzas de Laboratorio

NUEVA LÍNEA



La balanza compacta OHAUS CS es una balanza portátil y ligera ideal para su uso en aplicaciones de laboratorio, industriales, educativas y domésticas. Las aplicaciones pueden incluir paquetería, control de calidad, formulación, muestreo en campo, pesaje postal y soluciones dietéticas.

El peso de
la innovación

SIPEL®

Balanzas de Laboratorio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Especificaciones generales



Fácil funcionamiento con dos teclas
Protección contra sobrecargas mecánicas
Indicador de pila baja
Función de apagado automático.

Capacidad: 5.000 g x 1 g

Plato desmontable de acero inoxidable de 14,2 x 12,8 cm

Unidades de pesaje g, lb:oz, Newton

Protección frente a RF superior para dar resultados exactos y estables en áreas de producción o cerca de teléfonos móviles.

Rango del cero: Hasta el alcance total por sustracción

Tiempo de estabilización: 3 segundos

Temperatura de funcionamiento óptima 18 °C-25 °C a un 10% - 80% de humedad relativa, sin condensación

Calibración por el usuario desde el teclado

Peso neto (g) 470

Fuente 220 Vca opcional.

OPCIONAL

Bol de plástico de 1050 ml

PRINCIPALES FUNCIONES INCORPORADAS

Utilización simple con un solo botón

Display LCD 8 mm con luz de fondo blanca

Utilizable con 3 pilas doble A o con fuente externa (opcional)

Diseño chato fácil de limpiar.

Garantía: 12 meses.

Todas las balanzas Ohaus de la Serie CS están fabricadas según el sistema de gestión de calidad registrado ISO 9001:2008.

El peso de
la **innovación**

SIPEL[®]

→ SIPEL.COM.AR

